

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Сошкина Елена
Николаевна



(подпись, фамилия, инициалы)

«4» июля 2019 г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда
в Государственном бюджетном учреждении Республики Карелия «Центр
государственной кадастровой оценки»

(полное наименование работодателя)

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

1001331134

(ИНН работодателя)

1171001012126

(ОГРН работодателя)

84.11.4

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:



(подпись)

Воробьева Полина
Викторовна

(Ф.И.О.)

04.07.2019
Воробьева

(дата)



(подпись)

Лоскутова Елена
Николаевна

(Ф.И.О.)

04.07.2019

(дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Акционерное общество "Международная академия менеджмента".

(полное наименование организации)

185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1А, 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1А, Журкин Виктор Михайлович, 8 (8142) 78-57-01, 78-57-02, tam@sampro.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 273

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 15.04.2016

15.04.2016

5. ИНН 1001056047

6. ОГРН 1021000507120

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭН55	6 апреля 2016	

8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	03.07.2019	Юшковская Анастасия Олеговна	Руководитель ИЛ	серия 003 № 0006253	25.12.2018	№5004
2	03.07.2019	Терешкина Наталья Владимировна	Заместитель руководителя ИЛ	серия 003 № 0000104	15.12.2014	№99
3	03.07.2019	Щербаков Михаил Леонидович	Эксперт по анализу факторов условий труда	серия 003 № 0005858	11.09.2017	№ 7675



**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильиника, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

19 АПР 2016

№ 15-4/В-1468

На № _____ от _____

Акционерное общество
«Международная академия
меганауки»

185031, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, Варкауса наб.,
д. 1А



Уведомление
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Акционерного общества «Международная академия меганауки» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 273 от 15 апреля 2016 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда



В.А. Корж

С.В. Минаков
8 (495) 926-99-01, доб. 15-42

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
«ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ»
(ГБУ РК «Центр ГКО»)

ПРИКАЗ

«01» июля 2019 г.

№ П/12

г. Петрозаводск

Об утверждении состава комиссии по проведению специальной оценки условий труда и графика проведения специальной оценки условий труда

В целях реализации положений Трудового Кодекса РФ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда создать постоянно действующую комиссию по проведению специальной оценки условий труда (далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии:

Директор

Сошкина Елена Николаевна

Члены комиссии:

Специалист по кадрам

Воробьева Полина Викторовна

Начальник отдела

Лоскутова Елена Николаевна

2. Для проведения работ и оформление отчёта о проведении специальной оценки условий труда привлечь АО «Международная академия меганауки».

3. Утвердить график проведения специальной оценки условий труда согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

4. Комиссии утвердить перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда.

5. Комиссии организовать работу по проведению специальной оценке условий труда в соответствии с требованиями Федерального закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. и иных нормативных правовых документов, регламентирующих процедуру проведения специальной оценки условий труда.

6. Обеспечить доступ экспертов организации, оказывающей услуги по проведению специальной оценки условий труда к рабочим местам, а также обеспечить им предоставление необходимой информации, материалов и документации, относящихся к целям специальной оценки условий труда.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

○ Директор




Е.Н. Сошкина

С приказом ознакомлены:




(подпись)



(подпись)



(ФИО)



(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии по проведению СОУТ
Директор


(подпись) Сошкина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

**График проведения работ
по специальной оценке условий труда на рабочих местах
в Государственном бюджетном учреждении Республики Карелия
«Центр государственной кадастровой оценки»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственный
1	2	3	
1.	Составление перечня рабочих мест, на которых проводится специальная оценка условий труда	Июль 2019	Комиссия по СОУТ
2.	Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов и выдача заключения по результатам идентификации	Июль 2019	Эксперт АО «МАМ»
3.	Исследования (испытания) и измерения фактических значений вредных и (или) опасных производственных факторов, идентифицированных на рабочих местах.	Июль 2019	ИЛ АО «МАМ»
4.	Составление отчета о проведении специальной оценки условий труда	Июль 2019	АО «МАМ»
5.	Утверждение сводной ведомости специальной оценки условий труда	Июль 2019	Эксперт АО «МАМ», Комиссия по СОУТ
6.	Разработка и утверждение Перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда	Июль 2019	Эксперт АО «МАМ», Комиссия по СОУТ
7.	Утверждение отчета о проведении специальной оценки условий труда		Комиссия по СОУТ
8.	Ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись	Не позднее, чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда	Работодатель
9.	Размещение на официальном сайте в "Интернет" сводной ведомости и перечня мероприятий по улучшению условий труда	Не позднее, чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда	Работодатель

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по кадрам


(должность)



Воробьева Полина Викторовна
(Ф.И.О.)

Начальник отдела

(должность)



Лоскутова Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

5	Рабочее место ведущего юриста, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час.	-	-
6	Рабочее место контрактного управляющего, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 час. 30 мин.	-	-
7	Рабочее место ведущего специалиста по информационно-аналитическому обеспечению, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час.	-	-

Отдел кадастровой оценки

8	Рабочее место начальника отдела, Светильник потолочный с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час.	-	-
9А	Рабочее место кадастрового оценщика, Светильник потолочный с лампами светодиодными	2	10А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час.	-	-
11А	Рабочее место кадастрового оценщика, Светильник потолочный с лампами светодиодными	2	12А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час.	-	-
13А	Рабочее место помощника кадастрового оценщика, Светильник потолочный с лампами светодиодными	2	14А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час.	-	-

15А	Рабочее место помощника кадастрового оценщика, Светильник потолочный с лампами светодиодными	3	16А, 17А	-	-	-	-	-	-	-	7 час.	-
-----	--	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	--------	---

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор _____ Сошкина Елена Николаевна _____
 (должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по кадрам _____ Воробьева Полина Викторовна _____
 (должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Начальник отдела _____ Лоскутова Елена Николаевна _____
 (должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по анализу факторов условий труда _____ Щербаков Михаил Леонидович _____
 (должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки» (полное наименование работодателя)				
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3 Сошкина Елена Николаевна, (8142) 59-55-52 (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
- 1001331134	22126842	2300280	84.11.4	86401000000

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда

Директор 21495
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (в ред. Постановлений Минтруда России от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96); Раздел I. Меотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях; Директор (генеральный директор, управляющий) предприятия

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	0
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

104-990-166 56

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер с монитором, МФУ.

Используемые материалы и сырье:

Не применяются.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
5.	Лечебно - профилактическое питание	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
7.	Проведение медицинских осмотров	<i>нет</i>	<i>да</i>	<i>Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.11 г. №302н, Приложение 1; п. 3.2.2.4.</i>

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:


По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Согласно СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста" не рекомендуется применение труда подростков на данном рабочем месте"

Дата составления: 04.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

<u>Директор</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Сошкина Елена Николаевна</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.2019</u> (дата)
--------------------------------	---	---	-----------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


<u>Специалист по кадрам</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Воробьева Полина Викторовна</u> (Ф.И.О.)	<u>04/07/19</u> (дата)
--	---	--	---------------------------

<u>Начальник отдела</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Лоскутова Елена Николаевна</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.2019</u> (дата)
--	---	---	-----------------------------

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>№ 4675</u> (№ в реестре экспертов)	<u></u> (подпись)	<u>Щербаков Михаил Леонидович</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.2019</u> (дата)
--	--	---	-----------------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

<u></u>	<u>Сошкина Е.Н.</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.2019</u> (дата)
--	---------------------------------	-----------------------------

185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1А, 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1А, тел. 8 (8142) 78-57-01
Акционерное общество "Международная академия метануки"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.2.1ЭН55. Срок действия аттестата аккредитации с 06 апреля 2016
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №273 от 15 апреля 2016

ПРОТОКОЛ № 3957-13-1-186047 от 03.07.2019

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки»
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3

(юридический адрес)

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Администрация

Рабочее место: *1 Директор*

2. Цель измерений:

Проведение СОУТ

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Рулетка измерительная Марка: Fisco UM 5M Заводской номер: 1444	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: менее 0,15 мм	121807, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 14.01.2019 по 13.01.2020
2	Мультиметр Марка: APPA 61 Заводской номер: 57450171	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: 0,5 %	124843, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 21.05.2019 по 20.05.2020
3	Прибор комбинированный по измерению параметров освещенности и микроклимата Марка: ТКА-ПКМ (41) Заводской номер: 411574	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: до 8%	первичная, ФБУ "ТЕСТ- С.Петербург"	с 21.03.2019 по 20.03.2020

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование документа
1	МУК 4.3.2812-10. Методические указания. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест
2	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10. Изменение и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2010 N 16824)

4 Приложение № 1 к Приказу Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. "Методика проведения специальной оценки условий труда"
5. Результаты измерений и оценок

№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и-оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	Место проведения измерений: Кабинет, стол с монитором (работа с ПК 60% от времени смены) Напряженность в сети до проведения измерений UB1 -220В, Напряжение в сети после проведения измерений UB2 – 221В Продолжительность воздействия: 7 час. Источник: Светильник потолочный с лампами светодиодными Дата проведения измерений: 03.07.2019 Характеристика зрительной работы: 13. Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Высота подвеса: 2.8м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 8/0	лк	400	603	1, 2, 3	1, 2, 3, 4	2
2	Освещенность поверхности экрана ВДТ	лк	200	265		1, 2, 3, 4	2

6. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме.
Значение показателя 2 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:
Акционерное общество "Международная академия меганауки"

Руководитель ИЛ:

Юшковская Анастасия Олеговна
(Ф.И.О.)



(подпись)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1, 2 и оценку:

Заместитель руководителя ИЛ

Терешкина Наталья Владимировна

(должность)



(подпись)

Эксперт по анализу факторов условий труда

Щербаков Михаил Леонидович

(должность)



(подпись)

Окончание протокола

<i>Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки»</i>				
(полное наименование работодателя)				
<i>185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3 Сошкина Елена Николаевна, (8142) 59-55-52</i>				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
1001331134	22126842	2300280	84.11.4	86401000000

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда

Главный бухгалтер 20656
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (в ред. Постановлений Минтруда России от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96); Раздел I. Межотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях; Главный бухгалтер

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	0
ИЗ НИХ:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

099-441-527 07

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер с монитором, МФУ.

Используемые материалы и сырье:

Не применяются.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
5.	Лечебно - профилактическое питание	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
7.	Проведение медицинских осмотров	<i>нет</i>	<i>да</i>	<i>Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.11 г. №302н, Приложение 1: п. 3.2.2.4.</i>

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:


По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Согласно СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста" не рекомендуется применение труда подростков на данном рабочем месте"


Дата составления: 04.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

<u>Директор</u> (должность)	 (подпись)	<u>Сошкина Елена Николаевна</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.19</u> (дата)
--------------------------------	--	---	---------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Специалист по кадрам</u> (должность)	 (подпись)	<u>Воробьева Полина Викторовна</u> (Ф.И.О.)	<u>04/07/19</u> (дата)
--	--	--	---------------------------

<u>Начальник отдела</u> (должность)	 (подпись)	<u>Лоскутова Елена Николаевна</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.2019г.</u> (дата)
--	--	---	-------------------------------

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>№ 4675</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Щербаков Михаил Леонидович</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.2019</u> (дата)
--	---	---	-----------------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

 (подпись)	<u>Лушников К. Т.</u> (Ф.И.О.)	<u>05.07.2019</u> (дата)
--	-----------------------------------	-----------------------------

185031, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.1А, 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.1А, тел. 8 (8142) 78-57-01
Акционерное общество "Международная академия метануки"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.2.1ЭН55. Срок действия аттестата аккредитации с 06 апреля 2016
Аккредитована Федеральным агентством по аккредитации
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №273 от 15 апреля 2016

ПРОТОКОЛ № 3957-13-2-186048 от 03.07.2019

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

- 1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:**
Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки»
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д. 3

(юридический адрес)

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д. 3

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Администрация

Рабочее место: 2 Главный бухгалтер

- 2. Цель измерений:**
Проведение СОУТ

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Рулетка измерительная Марка: Fisco UM 5M Заводской номер: 1444	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: менее 0,15 мм	121807, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 14.01.2019 по 13.01.2020
2	Мультиметр Марка: APPA 61 Заводской номер: 57450171	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: 0,5 %	124843, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 21.05.2019 по 20.05.2020
3	Прибор комбинированный по измерению параметров освещенности и микроклимата Марка: ТКА-ПКМ (41) Заводской номер: 411574	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: до 8%	первичная, ФБУ "ТЕСТ- С.Петербург"	с 21.03.2019 по 20.03.2020

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование документа
1	МУК 4.3.2812-10. Методические указания. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест
2	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10. Изменение и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2010 N 16824)

4 Приложение № 1 к Приказу Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. "Методика проведения специальной оценки условий труда"
5. Результаты измерений и оценок

№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	Место проведения измерений: Кабинет, стол с монитором (работа с ПК 60% от времени смены) Напряженность в сети до проведения измерений UB1 -220В, Напряжение в сети после проведения измерений UB2 – 221В Продолжительность воздействия: 7 час. Источник: Светильник потолочный с лампами светодиодными Дата проведения измерений: 03.07.2019 Характеристика зрительной работы: 13. Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03. Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Высота подвеса: 2,8м Кольцо ламп (всего/из них негорящих): 36/0	лк	400	700	1, 2, 3	1, 2, 3, 4	2
2	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения Освещенность поверхности экрана ВДТ	лк	200	280	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	2


6. **Заключение:**
Значение показателя 1 находится в норме.
Значение показателя 2 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2
Организация, проводившая измерения и оценку:
Акционерное общество "Международная академия мегануки"

Руководитель ИЛ:

(подпись)

Юшкова Анастасия Олеговна
(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1, 2 и оценку:
Заместитель руководителя ИЛ

(подпись)

Терешкина Наталья Владимировна
(Ф.И.О.)

Эксперт по анализу факторов условий труда

(подпись)

Щербаков Михаил Леонидович
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки» (полное наименование работодателя)				
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3 Сошкина Елена Николаевна, (8142) 59-55-52 (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
1001331134	22126842	2300280	84.11.4	86401000000

КАРТА № 3
специальной оценки условий труда

Заместитель главного бухгалтера 20656 03
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (в ред. Постановлений Минтруда России от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96); Раздел I. Межотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях; Главный бухгалтер

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	0
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

028-202-197 19

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер с монитором, МФУ.

Используемые материалы и сырье:

Не применяются.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
5.	Лечебно - профилактическое питание	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
7.	Проведение медицинских осмотров	<i>нет</i>	<i>да</i>	<i>Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.11 г. №302н, Приложение 1: п. 3.2.2.4.</i>

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:


По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:


Согласно СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста" не рекомендуется применение труда подростков на данном рабочем месте"


Дата составления: 04.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность)	 (подпись)	Сошкина Елена Николаевна (Ф.И.О.)	04.07.19 (дата)
-------------------------	--	--------------------------------------	--------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по кадрам (должность)	 (подпись)	Воробьева Полина Викторовна (Ф.И.О.)	04/07/19 (дата)
-------------------------------------	--	--	--------------------

Начальник отдела (должность)	 (подпись)	Лоскутова Елена Николаевна (Ф.И.О.)	04.07.2019г. (дата)
---------------------------------	--	---	------------------------

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

№ 4675 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Щербаков Михаил Леонидович (Ф.И.О.)	04.07.2019 (дата)
-----------------------------------	---	---	----------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

 (подпись)	 (Ф.И.О.)	05.07.2019 (дата)
--	--	----------------------

185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1А, 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1А, тел. 8 (8142) 78-57-01
Акционерное общество "Международная академия метануки"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA, RU.21ЭН55. Срок действия аттестата аккредитации с 06 апреля 2016
Аккредитована Федеральная служба по аккредитации
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №273 от 15 апреля 2016

ПРОТОКОЛ № 3957-13-3-186049 от 03.07.2019

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

*Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки»
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3*

(юридический адрес)

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Администрация

Рабочее место: *3 Заместитель главного бухгалтера*

2. Цель измерений:
Проведение СОУТ

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Рулетка измерительная Марка: Fisco UM 5M Заводской номер: 1444	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: менее 0,15 мм	121807, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 14.01.2019 по 13.01.2020
2	Мультиметр Марка: APPA 61 Заводской номер: 57450171	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: 0,5 %	124843, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 21.05.2019 по 20.05.2020
3	Прибор комбинированный по измерению параметров освещенности и микроклимата Марка: ТКА-ПКМ (41) Заводской номер: 411574	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: до 8%	первичная, ФБУ "ТЕСТ- С.Петербург"	с 21.03.2019 по 20.03.2020

4. Нормативные и методические документы:


№	Наименование документа
1	МУК 4.3.2812-10. Методические указания. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест
2	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10. Изменение и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2010 N 16824)

4 Приложение № 1 к Приказу Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. "Методика проведения специальной оценки условий труда"
5. Результаты измерений и оценок

№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения	лк	400	500	1, 2, 3	1, 2, 3, 4	2
2	Освещенность поверхности экрана ВДГ	лк	200	274		1, 2, 3, 4	2

6. **Заключение:**
Значение показателя 1 находится в норме.
Значение показателя 2 находится в норме.
Класс условий труда по фактору: 2
Организация, проводившая измерения и оценку:
Акционерное общество "Международная академия мегануки"
Руководитель ИЛ:

Юшкова Анастасия Олеговна (Ф.И.О.)  (подпись)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1, 2 и оценку:
Заместитель руководителя ИЛ
Терешкина Наталья Владимировна (Ф.И.О.)  (подпись)

Эксперт по анализу факторов условий труда
Щербаков Михаил Леонидович (Ф.И.О.)  (подпись)

Окончание протокола

Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки» (полное наименование работодателя)				
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3 Сошкина Елена Николаевна, (8142) 59-55-52 (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
1001331134	22126842	2300280	84.11.4	8640100000

КАРТА № 4
специальной оценки условий труда

Специалист по кадрам 26583
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (в ред. Постановлений Минтруда России от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96); Раздел I. Межотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях; Специалист по кадрам

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	0
ИЗ НИХ:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

154-629-907 92

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер с монитором, МФУ.

Используемые материалы и сырье:

Не применяются.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
5.	Лечебно - профилактическое питание	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
7.	Проведение медицинских осмотров	<i>нет</i>	<i>да</i>	<i>Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.11 г. №302н, Приложение 1: п. 3.2.2.4.</i>

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Согласно СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста" не рекомендуется применение труда подростков на данном рабочем месте"


Дата составления: 04.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

<u>Директор</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Сошкина Елена Николаевна</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.19</u> (дата)
--------------------------------	---	---	---------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


<u>Специалист по кадрам</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Воробьева Полина Викторовна</u> (Ф.И.О.)	<u>04/07/19</u> (дата)
--	---	--	---------------------------

<u>Начальник отдела</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Лоскутова Елена Николаевна</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.2019</u> (дата)
--	---	---	-----------------------------

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>№ 4675</u> (№ в реестре экспертов)	<u></u> (подпись)	<u>Щербаков Михаил Леонидович</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.2019</u> (дата)
--	--	---	-----------------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

<u></u>	<u>Воробьева Полина Викторовна</u> (Ф.И.О.)	<u>04/07/19</u> (дата)
--	--	---------------------------

185031, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.1А, 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.1А, тел. 8 (8142) 78-57-01
Акционерное общество "Международная академия металургии"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.2.1ЭИ15. Срок действия аттестата аккредитации с 06 апреля 2016
Аккредитована Федеральная служба по аккредитации
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №273 от 15 апреля 2016

ПРОТОКОЛ № 3957-13-4-186050 от 03.07.2019

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки»

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.3

(юридический адрес)

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.3

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Администрация

Рабочее место: *4 Специалист по кадрам*

2. Цель измерений:

Проведение СОУТ

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Рулетка измерительная Марка: Fisco UM 5M Заводской номер: 1444	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: менее 0,15 мм	121807, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 14.01.2019 по 13.01.2020
2	Мультиметр Марка: APPA 61 Заводской номер: 57450171	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: 0,5 %	124843, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 21.05.2019 по 20.05.2020
3	Прибор комбинированный по измерению параметров освещенности и микроклимата Марка: ТКА-ПКМ (41) Заводской номер: 411574	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: до 8%	первичная, ФБУ "ТЕСТ- С.Петербург"	с 21.03.2019 по 20.03.2020

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование документа
1	МУК 4.3.2812-10. Методические указания. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест
2	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10. Изменение и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2010 N 16824)

4 Приложение № 1 к Приказу Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. "Методика проведения специальной оценки условий труда"
5. Результаты измерений и оценок

№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	Место проведения измерений: Кабинет, стол с монитором (работа с ПК 60% от времени смены) Напряженность в сети до проведения измерений UB1 -220В, Напряжение в сети после проведения измерений UB2 – 221В Продолжительность воздействия: 7 час. Источник: Светильник потолочный с лампами светодиодными Дата проведения измерений: 03.07.2019 Характеристика зрительной работы: 13. Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03. Тип светильника и лампы: Светильник потолочный с лампами светодиодными Высота подвеса: 2.8м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 8/0	лк	400	700	1, 2, 3	1, 2, 3, 4	2
2	Освещенность поверхности экрана ВДТ	лк	200	268	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	2

6. **Заключение:**
Значение показателя 1 находится в норме.
Значение показателя 2 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2
Организация, проводившая измерения и оценку:
Акционерное общество "Международная академия меганануки"
Руководитель ИЛ:

Юшкова Анастасия Олеговна (Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1, 2 и оценку:
Заместитель руководителя ИЛ

Терешкина Наталья Владимировна (Ф.И.О.)

Эксперт по анализу факторов условий труда

Щербаков Михаил Леонидович (Ф.И.О.)

Окончание протокола

Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки» (полное наименование работодателя)				
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3 Сошкина Елена Николаевна, (8142) 59-55-52 (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
1001331134	22126842	2300280	84.11.4	86401000000

КАРТА № 5
специальной оценки условий труда

Ведущий юристконсульт 27931 05
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (в ред. Постановлений Минтруда России от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96); Раздел I. Межотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях; Юристы
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	0
ИЗ НИХ:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

063-216-680 43

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер с монитором, МФУ.

Используемые материалы и сырье:

Не применяются.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	да	Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.11 г. №302н, Приложение 1: п. 3.2.2.4.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:


По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Согласно СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста" не рекомендуется применение труда подростков на данном рабочем месте"


Дата составления: 04.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

<u>Директор</u> (должность)	 (подпись)	<u>Сошкина Елена Николаевна</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.19</u> (дата)
--------------------------------	--	---	---------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


<u>Специалист по кадрам</u> (должность)	 (подпись)	<u>Воробьева Полина Викторовна</u> (Ф.И.О.)	<u>04/07/19</u> (дата)
--	--	--	---------------------------

<u>Начальник отдела</u> (должность)	 (подпись)	<u>Лоскутова Елена Николаевна</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.2019</u> (дата)
--	--	---	-----------------------------

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>№ 4675</u> (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	<u>Щербаков Михаил Леонидович</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.2019</u> (дата)
--	--	---	-----------------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

 _____	<u>Синицына А.И.</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.2019</u> (дата)
--	----------------------------------	-----------------------------



Зайцева Е.В.

16.07.2019

185031, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.1А, 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.1А, тел. 8 (8142) 78-57-01
Акционерное общество "Международная академия метадики"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.2.13Н55. Срок действия аттестата аккредитации с 06 апреля 2016
Аккредитована Федеральным службой по аккредитации
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №273 от 15 апреля 2016

ПРОТОКОЛ № 3957-13-5-186051 от 03.07.2019

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. **Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:**
Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки»
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.3

(юридический адрес)

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.3

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Администрация

Рабочее место: *5 Ведущий юристконсульт*

2. **Цель измерений:**

Проведение СОУТ

3. **Сведения о применяемых средствах измерений:**

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Рулетка измерительная Марка: Fisco UM 5M Заводской номер: 1444	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: менее 0,15 мм	121807, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 14.01.2019 по 13.01.2020
2	Мультиметр Марка: APPA 61 Заводской номер: 57450171	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: 0,5 %	124843, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 21.05.2019 по 20.05.2020
3	Прибор комбинированный по измерению параметров освещенности и микроклимата Марка: ТКА-ПКМ (41) Заводской номер: 411574	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: до 8%	первичная, ФБУ "ТЕСТ- С.Петербург"	с 21.03.2019 по 20.03.2020

4. **Нормативные и методические документы:**

№	Наименование документа
1	МУК 4.3.2812-10. Методические указания. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест
2	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10. Изменение и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2010 N 16824)

4 Приложение № 1 к Приказу Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. "Методика проведения специальной оценки условий труда"
5. Результаты измерений и оценок

№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	Место проведения измерений: Кабинет, стол с монитором (работа с ПК 60% от времени смены) Напряженность в сети до проведения измерений UB1 -220В, Напряжение в сети после проведения измерений UB2 – 221В Продолжительность воздействия: 7 час. Источник: Светильник потолочный с лампами светодиодными Дата проведения измерений: 03.07.2019 Характеристика зрительной работы: 13. Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Высота подвеса: 2.8м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 16/0	лк	400	670	1, 2, 3	1, 2, 3, 4	2
2	Освещенность поверхности экрана ВДГ	лк	200	260		1, 2, 3, 4	2

6. Заключение:
Значение показателя 1 находится в норме.
Значение показателя 2 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2
Организация, проводившая измерения и оценку:
Акционерное общество "Международная академия мегануки"

Руководитель ИЛ:


Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1, 2 и оценку:
Заместитель руководителя ИЛ

Юшкова Анастасия Олеговна
(Ф.И.О.)

Терешкина Наталья Владимировна
(Ф.И.О.)

Щербаков Михаил Леонидович
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки» (полное наименование работодателя)				
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3 Сошкина Елена Николаевна, (8142) 59-55-52 (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
1001331134	22126842	2300280	84.11.4	8640100000

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда

Контрактный управляющий Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС
Отсутствует

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	0
ИЗ НИХ:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

026-794-223 73

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер с монитором, МФУ.

Используемые материалы и сырье:

Не применяются.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-

Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Ненонизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
5.	Лечебно - профилактическое питание	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
7.	Проведение медицинских осмотров	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Согласно СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста" не рекомендуется применение труда подростков на данном рабочем месте"

Дата составления: 04.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность) _____
(подпись) Сошкина Елена Николаевна
(Ф.И.О.) 04.07.19
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по кадрам
(должность) _____
(подпись) Воробьева Полина
(Ф.И.О.) 04/07/19
(дата)

Начальник отдела
(должность) _____
(подпись) Лоскутова Елена
(Ф.И.О.) 04.07.2019
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

№ 4675
(№ в реестре экспертов) _____
(подпись) Щербаков Михаил
(Ф.И.О.) Леонидович
(Ф.И.О.) 04.07.2019
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись) _____
(Ф.И.О.) 04.07.19.
(дата)

185031, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.1А, 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.1А, тел. 8 (8142) 78-57-01
Акционерное общество "Межвузовская академия металлуки"
Аттестат аккредитации негосударственной лаборатории № RA.RU.2.10155. Срок действия аттестата аккредитации с 06 апреля 2016
Аккредитована Федеральным службой по аккредитации
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2005
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №273 от 15 апреля 2016

ПРОТОКОЛ № 3957-13-6-186052 от 03.07.2019

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки»

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.3

(юридический адрес)

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.3

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Администрация

Рабочее место: *6 Контрактный управляющий*

2. Цель измерений:

Проведение СОУТ

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Рулетка измерительная Марка: Fisco UM 5M Заводской номер: 1444	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: менее 0,15 мм	121807, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 14.01.2019 по 13.01.2020
2	Мультиметр Марка: APPA 61 Заводской номер: 57450171	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: 0,5 %	124843, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 21.05.2019 по 20.05.2020
3	Прибор комбинированный по измерению параметров освещенности и микроклимата Марка: ТКА-ПКМ (41) Заводской номер: 411574	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: до 8%	первичная, ФБУ "ТЕСТ- С.Петербург"	с 21.03.2019 по 20.03.2020

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование документа
1	МУК 4.3.2812-10. Методические указания. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест
2	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10. Изменение и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2010 N 16824)

4 Приложение № 1 к Приказу Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. "Методика проведения специальной оценки условий труда"

5. Результаты измерений и оценок

№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	Место проведения измерений: Кабинет, стол с монитором (работа с ПК 30% от времени смены) Напряженность в сети до проведения измерений UB1 -220В, Напряжение в сети после проведения измерений UB2 – 221В Продолжительность воздействия: 3 час. 30 мин. Источник: Светильник потолочный с лампами светодиодными Дата проведения измерений: 03.07.2019 Характеристика зрительной работы: 13. Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03. Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Высота подвеса: 2.8м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 36/0	лк	400	600	1, 2, 3	1, 2, 3, 4	2
2	Освещенность поверхности экрана ВДГ	лк	200	265		1, 2, 3, 4	2

6. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме.

Значение показателя 2 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Акционерное общество "Международная академия мегануки"

Руководитель ИЛ:

Юшковская Анастасия Олеговна

(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1, 2 и оценку:

Заместитель руководителя ИЛ

Терешкина Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)

Эксперт по анализу факторов условий труда

Щербаков Михаил Леонидович

(Ф.И.О.)

Окончание протокола

<i>Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки»</i> (полное наименование работодателя)				
<i>185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3 Сошкина Елена Николаевна, (8142) 59-55-52</i> (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
1001331134	22126842	2300280	84.11.4	86401000000

КАРТА № 7
специальной оценки условий труда

Ведущий специалист по информационно-аналитическому обеспечению 26541 05
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Администрация

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (в ред. Постановлений Минтруда России от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96); Раздел I. Меотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях; Специалист
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	0
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

064-871-392 91

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер с монитором, МФУ.

Используемые материалы и сырье:

Не применяются.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	нет	нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	нет	нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	нет	нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	нет	нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	нет	нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	нет	нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	нет	да	Приказ Минздрава России от 12.04.11 г. №302н, Приложение 1: п. 3.2.2.4.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:


По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:


Согласно СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста" не рекомендуется применение труда подростков на данном рабочем месте"

Дата составления: 04.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

<u>Директор</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Сошкина Елена Николаевна</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.19</u> (дата)
--------------------------------	---	---	---------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


<u>Специалист по кадрам</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Воробьева Полина Викторовна</u> (Ф.И.О.)	<u>04/07/19</u> (дата)
--	---	--	---------------------------

<u>Начальник отдела</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Лоскутова Елена Николаевна</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.2019</u> (дата)
--	---	---	-----------------------------

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>№ 4675</u> (№ в реестре экспертов)	<u></u> (подпись)	<u>Щербаков Михаил Леонидович</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.2019</u> (дата)
--	--	---	-----------------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

<u></u>	<u>Мозгалева В.Г.</u> (Ф.И.О.)	<u>12.07.2019</u> (дата)
--	-----------------------------------	-----------------------------

185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1А, 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1А, тел. 8 (8142) 78-57-01
Акционерное общество "Международная аналитическая лаборатория"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.2.131155. Срок действия аттестата аккредитации с 06 апреля 2016
Аккредитована федеральным службой по аккредитации
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2005
из Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №273 от 15 апреля 2016
Региональный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №273 от 15 апреля 2016

ПРОТОКОЛ № 3957-13-7-186053 от 03.07.2019

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. **Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:**
Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки»
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3

(юридический адрес)

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Администрация

Рабочее место: 7 *Ведущий специалист по информационно-аналитическому обеспечению*

2. **Цель измерений:**

Проведение СОУТ

3. **Сведения о применяемых средствах измерений:**

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Рулетка измерительная Марка: Fisco UM 5M Заводской номер: 1444	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: менее 0,15 мм	121807, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 14.01.2019 по 13.01.2020
2	Мультиметр Марка: APPA 61 Заводской номер: 57450171	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: 0,5 %	124843, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 21.05.2019 по 20.05.2020
3	Прибор комбинированный по измерению параметров освещенности и микроклимата Марка: ТКА-ПКМ (41) Заводской номер: 411574	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: до 8%	первичная, ФБУ "ТЕСТ- С.Петербург"	с 21.03.2019 по 20.03.2020

4. **Нормативные и методические документы:**

№	Наименование документа
1	МУК 4.3-2812-10. Методические указания. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест
2	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10. Изменение и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2010 N 16824)

4 Приложение № 1 к Приказу Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. "Методика проведения специальной оценки условий труда"

5. Результаты измерений и оценок

№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
Место проведения измерений: Кабинет, стол с монитором (работа с ПК 60% от времени смены) Напряженность в сети до проведения измерений UV1 -220В, Напряжение в сети после проведения измерений UV2 – 221В Продолжительность воздействия: 7 час. Источник: Светильник потолочный с лампами светодиодными Дата проведения измерений: 03.07.2019 Характеристика зрительной работы: 13. Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Высота подвеса: 2.8м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 40/0							
1	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения	лк	400	600	1, 2, 3	1, 2, 3, 4	2
2	Освещенность поверхности экрана ВДТ	лк	200	255		1, 2, 3, 4	2

6. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме.

Значение показателя 2 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Акционерное общество "Международная академия меганужки"

Руководитель ИЛ:

Юшкова Анастасия Олеговна

(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1, 2 и оценку:

Заместитель руководителя ИЛ

Терешкина Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)

Эксперт по анализу факторов условий труда

Щербаков Михаил Леонидович

(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки»				
(полное наименование работодателя)				
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3 Сошкина Елена Николаевна, (8142) 59-55-52				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
1001331134	22126842	2300280	84.11.4	86401000000

КАРТА № 8
специальной оценки условий труда

Начальник отдела 24693
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Отдел кадастровой оценки

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
0

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (в ред. Постановлений Минтруда России от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96); Раздел I. Межотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях; Начальник отдела

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	0
ИЗ НИХ:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

115-912-729 52

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер с монитором, МФУ.

Используемые материалы и сырье:

Не применяются.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Исфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
5.	Лечебно - профилактическое питание	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
7.	Проведение медицинских осмотров	<i>нет</i>	<i>да</i>	<i>Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.11 г. №302н, Приложение 1: п. 3.2.2.4.</i>

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Согласно СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста" не рекомендуется применение труда подростков на данном рабочем месте"


Дата составления: 04.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

<u>Директор</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Сошкина Елена Николаевна</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.19</u> (дата)
--------------------------------	---	---	---------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Специалист по кадрам</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Воробьева Полина Викторовна</u> (Ф.И.О.)	<u>04/07/19</u> (дата)
--	---	--	---------------------------

<u>Начальник отдела</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Лоскутова Елена Николаевна</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.2019</u> (дата)
--	---	---	-----------------------------

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>№ 4675</u> (№ в реестре экспертов)	<u></u> (подпись)	<u>Щербаков Михаил Леонидович</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.2019</u> (дата)
--	--	---	-----------------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

<u></u>	<u></u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.2019</u> (дата)
--	--	-----------------------------

185031, г. Петрозаводск, наб. Вяркяуса, д.1А, 185031, г. Петрозаводск, наб. Вяркяуса, д.1А, тел. 8 (8142) 78-57-01
Акционерное общество "Международная академия металургии"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21.01155, Срок действия аттестата аккредитации с 06 апреля 2016
Аккредитована Федеральным службой по аккредитации
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №273 от 15 апреля 2016

ПРОТОКОЛ № 3957-13-8-186054 от 03.07.2019

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. **Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:**
Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки»
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Вяркяуса, д.3

(юридический адрес)

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Вяркяуса, д.3

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Отдел кадастровой оценки

Рабочее место: 8 Начальник отдела

2. **Цель измерений:**

Проведение СОУТ

3. **Сведения о применяемых средствах измерений:**

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Рулетка измерительная Марка: Fisco UM 5M Заводской номер: 1444	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: менее 0,15 мм	121807, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 14.01.2019 по 13.01.2020
2	Мультиметр Марка: APPA 61 Заводской номер: 57450171	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: 0,5 %	124843, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 21.05.2019 по 20.05.2020
3	Прибор комбинированный по измерению параметров освещенности и микроклимата Марка: ТКА-ПКМ (41) Заводской номер: 411574	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: до 8%	первичная, ФБУ "ТЕСТ- С.Петербург"	с 21.03.2019 по 20.03.2020

4. **Нормативные и методические документы:**

№	Наименование документа
1	МУК 4.3.2812-10. Методические указания. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест
2	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10. Изменение и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2010 N 16824)

4 Приложение № 1 к Приказу Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. "Методика проведения специальной оценки условий труда"

5. Результаты измерений и оценок

№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения	лк	400	590	1, 2, 3	1, 2, 3, 4	2
2	Освещенность поверхности экрана ВДТ	лк	200	265		1, 2, 3, 4	2

6. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме.
Значение показателя 2 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Акционерное общество "Международная академия меганануки"

Руководитель ИЛ:

Юшкова Анастасия Олеговна

(Ф.И.О.)



(подпись)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1, 2 и оценку:

Заместитель руководителя ИЛ

Терешкина Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)



(подпись)

Эксперт по анализу факторов условий труда

Щербаков Михаил Леонидович

(Ф.И.О.)

(подпись)

Окончание протокола

Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки»				
(полное наименование работодателя)				
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3 Сошкина Елена Николаевна, (8142) 59-55-52				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
1001331134	22126842	2300280	84.11.4	86401000000

КАРТА № 9А
специальной оценки условий труда

Кадастровый оценщик 25419
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Отдел кадастровой оценки

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
2: 9А, 10А

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (в ред. Постановлений Минтруда России от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96); Раздел I. Междотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях; Оценщик

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	2
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

071-531-367 39
129-206-993 71

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер с монитором, МФУ.

Используемые материалы и сырье:

Не применяются.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
5.	Лечебно - профилактическое питание	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
7.	Проведение медицинских осмотров	<i>нет</i>	<i>да</i>	<i>Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.11 г. №302н, Приложение 1: п. 3.2.2.4.</i>

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Согласно СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста" не рекомендуется применение труда подростков на данном рабочем месте"

Дата составления: 04.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность)	 (подпись)	Сошкина Елена Николаевна (Ф.И.О.)	04.07.19 (дата)
-------------------------	--	--------------------------------------	--------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по кадрам (должность)	 (подпись)	Воробьева Полина Викторовна (Ф.И.О.)	04/07/19 (дата)
-------------------------------------	--	--	--------------------

Начальник отдела (должность)	 (подпись)	Лоскутова Елена Николаевна (Ф.И.О.)	04.07.19 (дата)
---------------------------------	--	---	--------------------

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

№ 4675 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Щербаков Михаил Леонидович (Ф.И.О.)	04.07.2019 (дата)
-----------------------------------	--	---	----------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

 (подпись)	М. М. М. (Ф.И.О.)	12.07.19 (дата)
--	----------------------	--------------------

 (подпись)	А. А. А. (Ф.И.О.)	12.07.19 (дата)
--	----------------------	--------------------

185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1А, 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1А, тел. 8 (8142) 78-57-01
Акционерное общество "Можское производственное предприятие «Металлургия»
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.01.01155. Срок действия аттестата аккредитации с 06 апреля 2016
Аккредитована Федеральным агентством по аккредитации
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
в сфере Министерства труда и социального развития Российской Федерации №273 от 15 апреля 2016
Регистрационный номер в реестре Министрства труда и социального развития Российской Федерации №273 от 15 апреля 2016

ПРОТОКОЛ № 3957-13-9а-186055 от 03.07.2019

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

- 1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:**
Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки»
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3

(юридический адрес)

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:
Отдел кадастровой оценки

Рабочее место: *9а Кадастровый оценщик*

- 2. Цель измерений:**

Проведение СОУТ

- 3. Сведения о применяемых средствах измерений:**

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Рулетка измерительная Марка: Fisco UM 5M Заводской номер: 1444	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: менее 0,15 мм	121807, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 14.01.2019 по 13.01.2020
2	Мультиметр Марка: APPA 61 Заводской номер: 57450171	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: 0,5 %	124843, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 21.05.2019 по 20.05.2020
3	Прибор комбинированный по измеренно параметров освещенности и микроклимата Марка: ТКА-ПКМ (41) Заводской номер: 411574	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: до 8%	первичная, ФБУ "ТЕСТ- С.Петербург"	с 21.03.2019 по 20.03.2020

- 4. Нормативные и методические документы:**

№	Наименование документа
1	МУК 4.3.2812-10. Методические указания. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест
2	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10. Изменение и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2010 N 16824)

4 Приложение № 1 к Приказу Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. "Методика проведения специальной оценки условий труда"
5. Результаты измерений и оценок

№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	Место проведения измерений: Кабинет, стол с монитором (работа с ПК 60% от времени смены) Напряженность в сети до проведения измерений UB1 -220В, Напряжение в сети после проведения измерений UB2 – 221В Продолжительность воздействия: 7 час. Источник: Светильник потолочный с лампами светодиодными Дата проведения измерений: 03.07.2019 Характеристика зрительной работы: 13. Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03. Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Высота подвеса: 2.8м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 40/0	лк	400	588	1, 2, 3	1, 2, 3, 4	2
2	Освещенность поверхности экрана ВДТ	лк	200	260	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	2

6. **Заключение:**
Значение показателя 1 находится в норме.
Значение показателя 2 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2
Организация, проводившая измерения и оценку:
Акционерное общество "Международная академия мегануки"
Руководитель ИЛ:

Юшкова Анастасия Олеговна
(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1, 2 и оценку:
Заместитель руководителя ИЛ

Терешкина Наталья Владимировна
(Ф.И.О.)

Эксперт по анализу факторов условий труда
Щербаков Михаил Леонидович
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

<i>Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки»</i>				
(полное наименование работодателя)				
<i>185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3 Сошкина Елена Николаевна, (8142) 59-55-52</i>				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
1001331134	22126842	2300280	84.11.4	86401000000

КАРТА № 11А
специальной оценки условий труда

Кадастровый оценщик 25419
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Отдел кадастровой оценки

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
2: 11А, 12А

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (в ред. Постановлений Минтруда России от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96); Раздел I. Междотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях; Оценщик

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	2
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

086-945-281 21
080-071-856 42

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер с монитором, МФУ.

Используемые материалы и сырье:

Не применяются.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
5.	Лечебно - профилактическое питание	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
7.	Проведение медицинских осмотров	<i>нет</i>	<i>да</i>	Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.11 г. №302н, Приложение 1: п. 3.2.2.4.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:


По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Согласно СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста" не рекомендуется применение труда подростков на данном рабочем месте"


Дата составления: 04.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

<u>Директор</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Сошкина Елена Николаевна</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.19</u> (дата)
--------------------------------	---	---	---------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


<u>Специалист по кадрам</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Воробьева Полина Викторовна</u> (Ф.И.О.)	<u>4/07/19</u> (дата)
--	---	--	--------------------------

<u>Начальник отдела</u> (должность)	<u></u> (подпись)	<u>Лоскутова Елена Николаевна</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.19</u> (дата)
--	---	---	---------------------------

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>№ 4675</u> (№ в реестре экспертов)	<u></u> (подпись)	<u>Щербаков Михаил Леонидович</u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.2019</u> (дата)
--	---	---	-----------------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

<u></u>	<u></u> (Ф.И.О.)	<u>04.07.2019</u> (дата)
--	--	-----------------------------

<u></u>	<u></u> (Ф.И.О.)	<u>29.07.2019</u> (дата)
--	--	-----------------------------

185031, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.1А, 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.1А, тел. 8 (8142) 78-57-01
Акционерное общество "Международная академия метанавки"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21ЭН55. Срок действия аттестата аккредитации с 06 апреля 2016
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Аккредитована Федеральным службой по аккредитации
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №273 от 15 апреля 2016

ПРОТОКОЛ № 3957-13-11а-186056 от 03.07.2019

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки»
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.3

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.3
(юридический адрес)

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Отдел кадастровой оценки

2. Рабочее место: 11а Кадастровый оценщик

3. Цель измерений:

Проведение СОУТ

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Рулетка измерительная Марка: Fisco UM 5M Заводской номер: 1444	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: менее 0,15 мм	121807, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 14.01.2019 по 13.01.2020
2	Мультиметр Марка: APPA 61 Заводской номер: 57450171	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: 0,5 %	124843, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 21.05.2019 по 20.05.2020
3	Прибор комбинированный по измерению параметров освещенности и микроклимата Марка: ТКА-ПКМ (41) Заводской номер: 411574	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: до 8%	первичная, ФБУ "ТЕСТ- С.Петербург"	с 21.03.2019 по 20.03.2020

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование документа
1	МУК 4.3.2812-10. Методические указания. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест
2	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10. Изменение и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2010 N 16824)

4 Приложение № 1 к Приказу Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. "Методика проведения специальной оценки условий труда"
5. Результаты измерений и оценок

№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	Место проведения измерений: Кабинет, стол с монитором (работа с ПК 60% от времени смены) Напряженность в сети до проведения измерений UB1 -220В, Напряжение в сети после проведения измерений UB2 – 221В Продолжительность воздействия: 7 час. Источник: Светильник потолочный с лампами светодиодными Дата проведения измерений: 03.07.2019 Характеристика зрительной работы: 13. Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Высота подвеса: 2.8м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 36/0	лк	400	700	1, 2, 3	1, 2, 3, 4	2
2	Освещенность поверхности экрана ВДТ	лк	200	266		1, 2, 3, 4	2

6. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме.
Значение показателя 2 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:
Акционерное общество "Международная академия меганануки"

Руководитель ИЛ:



Юшкова Анастасия Олеговна
(Ф.И.О.)



Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1, 2 и оценку:
Заместитель руководителя ИЛ

Терешкина Наталья Владимировна
(Ф.И.О.)



Эксперт по анализу факторов условий труда

Щербаков Михаил Леонидович
(Ф.И.О.)



(должность)

Окончание протокола

<i>Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки»</i>				
(полное наименование работодателя)				
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3 Сошкина Елена Николаевна, (8142) 59-55-52				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
1001331134	22126842	2300280	84.11.4	86401000000

КАРТА № 13А
специальной оценки условий труда

Помощник кадастрового оценщика 25419 13
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения
Отдел кадастровой оценки

Количество и номера аналогичных рабочих мест:
2: 13А, 14А

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (в ред. Постановлений Минтруда России от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96); Раздел I. Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях; Оценщик

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	2
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

065-938-822 12
153-218-980 61

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер с монитором, МФУ.

Используемые материалы и сырье:

Не применяются.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
5.	Лечебно - профилактическое питание	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
7.	Проведение медицинских осмотров	<i>нет</i>	<i>да</i>	<i>Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.11 г. №302н, Приложение 1: п. 3.2.2.4.</i>

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:


По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Согласно СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста" не рекомендуется применение труда подростков на данном рабочем месте"

Дата составления: 04.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

_____ Директор (должность)	_____  (подпись)	_____ Сошкина Елена Николаевна (Ф.И.О.)	_____ 04.07.19 (дата)
----------------------------------	---	---	-----------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ Специалист по кадрам (должность)	_____  (подпись)	_____ Воробьева Полина Викторовна (Ф.И.О.)	_____ 4/07/19 (дата)
--	---	---	----------------------------

_____ Начальник отдела (должность)	_____  (подпись)	_____ Лоскутова Елена Николаевна (Ф.И.О.)	_____ 04.07.19 (дата)
--	---	--	-----------------------------

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ № 4675 (№ в реестре экспертов)	_____  (подпись)	_____ Щербаков Михаил Леонидович (Ф.И.О.)	_____ 04.07.2019 (дата)
--	---	--	-------------------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____  _____ 	_____ Овчинникова Е.С. (Ф.И.О.)	_____ 12.07.19 (дата)
_____ 	_____ Риневич П.В. (Ф.И.О.)	_____ 15.07.19 (дата)

185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1А, 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1А, тел. 8 (8142) 78-57-01
Акционерное общество "Международная академия метануки"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21ЭН55. Срок действия аттестата аккредитации с 06 апреля 2016
Аккредитована Федеральная служба по аккредитации
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №273 от 15 апреля 2016

ПРОТОКОЛ № 3957-13-13а-186057 от 03.07.2019

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки»

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3

(юридический адрес)

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3

(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Отдел кадастровой оценки

Рабочее место: *13а Помощник кадастрового оценщика*

2. Цель измерений:

Проведение СОУТ

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Рулетка измерительная Марка: Fisco UM 5M Заводской номер: 1444	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: менее 0,15 мм	121807, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 14.01.2019 по 13.01.2020
2	Мультиметр Марка: АРРА 61 Заводской номер: 57450171	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: 0,5 %	124843, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 21.05.2019 по 20.05.2020
3	Прибор комбинированный по измерению параметров освещенности и микроклимата Марка: ТКА-ПКМ (41) Заводской номер: 411574	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: до 8%	первичная, ФБУ "ТЕСТ- С.Петербург"	с 21.03.2019 по 20.03.2020

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование документа
1	МУК 4.3.2812-10. Методические указания. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест
2	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10. Изменение и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2010 N 16824)

4 Приложение № 1 к Приказу Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. "Методика проведения специальной оценки условий труда"

5. Результаты измерений и оценок

№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
	Место проведения измерений: Кабинет, стол с монитором (работа с ПК 60% от времени смены) Напряженность в сети до проведения измерений UB1 -220В, Напряжение в сети после проведения измерений UB2 – 221В Продолжительность воздействия: 7 час. Источник: Светильник потолочный с лампами светодиодными Дата проведения измерений: 03.07.2019 Характеристика зрительной работы: 13. Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Высота подвеса: 2.8м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 36/0						
1	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения	лк	400	680	1, 2, 3	1, 2, 3, 4	2
2	Освещенность поверхности экрана ВДТ	лк	200	280		1, 2, 3, 4	2

6. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме.

Значение показателя 2 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Акционерное общество "Международная академия мезанэжи"

Руководитель ИЛ:

Юшкова Анастасия Олеговна

(Ф.И.О.)



(подпись)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1, 2 и оценку:

Заместитель руководителя ИЛ

Терешкина Наталья Владимировна

(Ф.И.О.)

(подпись)




Эксперт по анализу факторов условий труда

Щербаков Михаил Леонидович

(Ф.И.О.)

(подпись)



Окончание протокола

<i>Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки»</i>				
(полное наименование работодателя)				
<i>185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3 Сошкина Елена Николаевна, (8142) 59-55-52</i>				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
1001331134	22126842	2300280	84.11.4	86401000000

КАРТА № 15А
специальной оценки условий труда

Помощник кадастрового оценщика 25419 13
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК-016-94)

Наименование структурного подразделения

Отдел кадастровой оценки

Количество и номера аналогичных рабочих мест:

3: 15А, 16А, 17А

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих; Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. №37. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (в ред. Постановлений Минтруда России от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96); Раздел I. Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях; Оценщик

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	3
из них:	
женщин	2
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

160-247-947 58
150-176-193 37

Строка 022. Используемое оборудование:

Персональный компьютер с монитором, МФУ.

Используемые материалы и сырье:

Не применяются.

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	Не оценивалась	-
Биологический	-	Не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	Не оценивалась	-
Шум	-	Не оценивалась	-
Инфразвук	-	Не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	Не оценивалась	-
Вибрация общая	-	Не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	Не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	Не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	Не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	Не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	Не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
5.	Лечебно - профилактическое питание	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>
7.	Проведение медицинских осмотров	<i>нет</i>	<i>да</i>	<i>Приказ Минздрава России от 12.04.11 г. №302н, Приложение 1: п. 3.2.2.4.</i>

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

По улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха:

По подбору персонала:

Согласно СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста" не рекомендуется применение труда подростков на данном рабочем месте"


Дата составления: 04.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

_____ Директор (должность)	_____  (подпись)	_____ Сошкина Елена Николаевна (Ф.И.О.)	_____ 04.07.19 (дата)
----------------------------------	---	---	-----------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ Специалист по кадрам (должность)	_____  (подпись)	_____ Воробьева Полина Викторовна (Ф.И.О.)	_____ 4/07/19 (дата)
--	---	---	----------------------------

_____ Начальник отдела (должность)	_____  (подпись)	_____ Лоскутова Елена Николаевна (Ф.И.О.)	_____ 04.07.19 (дата)
--	---	--	-----------------------------

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ № 4675 (№ в реестре экспертов)	_____  (подпись)	_____ Щербаков Михаил Леонидович (Ф.И.О.)	_____ 04.07.2019 (дата)
--	---	--	-------------------------------

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

_____  _____	_____ Амирова А.В. (Ф.И.О.)	_____ 11.07.19 (дата)
_____  _____	_____ Барсуков А.А. (Ф.И.О.)	_____ 12.07.2019 (дата)
_____  _____	_____ Шиликина Е.В. (Ф.И.О.)	_____ 12.07.19 (дата)

185031, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.1А, 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.1А, тел. 8 (8142) 78-57-01
Акционерное общество "Международная академия метанулы"
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.21ЭН55. Срок действия аттестата аккредитации с 06 апреля 2016
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Аккредитована Федеральная служба по аккредитации
на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
Регистрационный номер в реестре Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №273 от 15 апреля 2016

ПРОТОКОЛ № 3957-13-15а-186058 от 03.07.2019

измерения и оценки показателей световой среды на рабочих местах

1. Наименование организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки»
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.3

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.3
(юридический адрес)

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкуса, д.3
(фактический адрес)

Наименование подразделения организации, в которой проводится специальная оценка условий труда:

Отдел кадастровой оценки

2. Рабочее место: 15а Помощник кадастрового оценщика

3. Цель измерений:

Проведение СОУТ

3. Сведения о применяемых средствах измерений:

№	Наименование	Погрешность	Сведения о поверке	Диапазон действия поверки
1	Рулетка измерительная Марка: Fisco UM 5M Заводской номер: 1444	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: менее 0,15 мм	121807, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 14.01.2019 по 13.01.2020
2	Мультиметр Марка: APPA 61 Заводской номер: 57450171	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: 0,5 %	124843, ФБУ "Карельский ЦСМ"	с 21.05.2019 по 20.05.2020
3	Прибор комбинированный по измерению параметров освещенности и микроклимата Марка: ТКА-ПКМ (41) Заводской номер: 411574	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения: до 8%	первичная, ФБУ "ТЕСТ- С.Петербург"	с 21.03.2019 по 20.03.2020

4. Нормативные и методические документы:

№	Наименование документа
1	МУК 4.3.2812-10. Методические указания. Методы контроля. Физические факторы. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест
2	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
3	СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10. Изменение и дополнение № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.04.2010 N 16824)

4 Приложение № 1 к Приказу Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. "Методика проведения специальной оценки условий труда"

5. Результаты измерений и оценок

№ п/п	Наименование фактора	Единицы измерения	Нормативное значение	Фактическое значение	Средства измерения из пункта 3	Методы проведения измерений и оценки из пункта 4	Класс условий труда
1	Место проведения измерений: Кабинет, стол с монитором (работа с ПК 60% от времени смены) Напряженность в сети до проведения измерений UB1 -220В, Напряжение в сети после проведения измерений UB2 – 221В Продолжительность воздействия: 7 час. Источник: Светильник потолочный с лампами светодиодными Дата проведения измерений: 03.07.2019 Характеристика зрительной работы: 13. Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, залы ЭВМ. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Тип светильника и ламп: Светильник потолочный с лампами светодиодными Высота подвеса: 2.8м Кол-во ламп (всего/из них негорящих): 40/0	лк	400	603	1, 2, 3	1, 2, 3, 4	2
2	Освещенность поверхности экрана ВДТ	лк	200	265	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4	2

6. Заключение:

Значение показателя 1 находится в норме.

Значение показателя 2 находится в норме.

Класс условий труда по фактору: 2

Организация, проводившая измерения и оценку:

Акционерное общество "Международная академия меганэжи"

Руководитель ИЛ:

Юшкова Анастасия Олеговна

(Ф.И.О.)

Должности, ФИО и подписи работников, проводивших измерения № 1, 2 и оценку:

Заместитель руководителя ИЛ

Терешкина Наталья Владимировна

(должность)

Эксперт по анализу факторов условий труда

Щербаков Михаил Леонидович

(должность)

Окончание протокола

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)		в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4		
	всего	3				4	5	3.1	3.2		3.3	3.4
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10		
Рабочие места (ед.)	17	17	0	0	17	0	0	0	0	0		
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	17	17	0	0	17	0	0	0	0	0		
из них женщин	15	15	0	0	15	0	0	0	0	0		
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	воздушно-пылевое	вибрация локальная	вибрация общая	ультразвук воздушный	инфразвук	шум	физическое воздействие	неонизирующее излучение	неионизирующее излучение	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
																	3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Администрация		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
2	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет		
3	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет		

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
В связи с отсутствием замечаний перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда не заполняется					
Дата составления: 04.07.2019					

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Директор (должность)  (подпись) Сошкина Елена Николаевна (ФИО) 04.07.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по кадрам (должность) _____
 _____ (подпись) Воробьева Полина Викторовна (ФИО) 04/07/19 (дата)

Начальник отдела (должность) _____
 _____ (подпись) Лоскутова Елена Николаевна (ФИО) 04.07.19 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

№ 4675 _____
 _____ (подпись) Щербаков Михаил Леонидович (ФИО) 04.07.2019 (дата)

(№ в реестре экспертов)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 4232

**Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр
государственной кадастровой оценки»**

(наименование организации, в которой проведена специальная оценка условий труда)

Акционерное общество "Международная академия меганауки"

(наименование организации, проводившая специальную оценку условий труда)

Щербаков Михаил Леонидович

(эксперт, проводивший специальную оценку условий труда)

Юридический адрес: 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1А

Почтовый адрес: 185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.1А

т/факс: 8 (8142) 78-57-01, 78-57-02

адрес электронной почты: mam@sampo.ru



Подпись эксперта _____

Дата 04.07.2019

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для организации, в которой проведена специальная оценка условий труда, и для организации, проводившей специальную оценку условий труда.

Акционерное общество "Международная академия меганауки"

На основании Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (далее – Закон № 426-ФЗ), в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (далее – Приложение № 1 к Приказу № 33н) в Государственном бюджетном учреждении Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки» проведена специальная оценка условий труда на 17 рабочих местах.

Работы по специальной оценке условий труда проведены сотрудниками Акционерного общества "Международная академия меганауки" совместно с комиссией по проведению специальной оценке условий труда Государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки». Обязанности Эксперта выполнял (-а) Щербаков Михаил Леонидович.

I. ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

1. Процедура идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов и выявление рабочих мест не подлежащих идентификации в соответствии с ч. 6 ст. 10 Закона № 426-ФЗ и п. 10 Приложения № 1 к Приказу № 33н, проведены на 17 рабочих местах на основании данных, предоставленных Государственным бюджетным учреждением Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки» в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 4 Закона № 426-ФЗ.

2. Процедура идентификации проводилась следующими этапами:

2.1. Этап выявления и описания имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, источников вредных и (или) опасных факторов осуществлялся путем:

2.1.1 Изучения предоставленных работодателем документации и материалов (п. 2 ч. 2 ст. 4 Закона № 426-ФЗ, п. 4 Приложения № 1 к Приказу № 33н);

2.1.2 Осмотра и ознакомления с работами, фактически выполняемыми работником в режиме штатной работы, а также путем опроса работников и (или) его непосредственных руководителей (п. 4 Приложения № 1 к Приказу № 33н).

2.2. Этап сопоставления и установления совпадения имеющихся на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденным Приказом Минтруда России от 24.01.2014 г. № 33н, производилось путем сравнения их наименований. Сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочем месте химических факторов с химическими факторами, предусмотренными классификатором, производился путем сопоставления их химических названий по международным классификациям, синонимов, торговых названий, идентификационных номеров и других характеристик, идентифицирующих химическое вещество (п. 5 Приложения № 1 к Приказу № 33н).

3. В соответствии с ч. 6 ст. 10 Закона № 426-ФЗ и п. 10 Приложения № 1 к Приказу № 33н идентификация не осуществлялась в отношении:

1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости;

2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или) опасные условия труда.

Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов на указанных в настоящем пункте рабочих местах определен экспертом исходя из перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Закона № 426-ФЗ.

4. По результатам идентификации, с учетом предложений работников по осуществлению на их рабочих местах процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, и перечня вредных и (или) опасных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям для рабочих мест не подлежащих идентификации, Экспертом составлен Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, который был рассмотрен на заседании комиссии и утвержден ее председателем.

5. Результаты идентификации, с учетом перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных факторов для рабочих мест не подлежащих идентификации, отражены в разделе «Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда» отчета о проведении специальной оценки условий труда.

II. ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ:

6. Все идентифицированные вредные и (или) опасные производственные факторы подверглись исследованиям (испытаниям) и измерениям согласно ч. 1 ст. 12 Закона № 426-ФЗ.

7. Рабочие места, в отношении которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы не выявлены.

8. Рабочие места, в отношении которых комиссией по проведению специальной оценки условий труда принято решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов в связи с тем, что проведение указанных исследований (испытаний) и измерений может создать угрозу для жизни работника, экспертов и (или) иных работников организации, проводящей специальную оценку условий труда, а также иных лиц не выявлены.

9. Результаты исследований (испытаний) вредных и (или) опасных производственных факторов, проведенных при осуществлении организованного в установленном порядке на

рабочих местах производственного контроля за условиями труда, в качестве результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов (ч. 7 ст. 12 Закона № 426-ФЗ).

10. При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов применялись утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ч. 4 ст. 12 Закона № 426-ФЗ).

11. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов и оценка уровня их воздействия на работников выполнены экспертами и иными работниками Акционерного общества "Международная академия меганауки", специалистами Испытательная лаборатория, аккредитованной Федеральной службой по аккредитации.

12. Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов проведены в ходе осуществления штатных производственных (технологических) процессов и (или) штатной деятельности работодателя с учетом используемого работником производственного оборудования, материалов и сырья, являющихся источниками вредных и (или) опасных факторов (п. 15 Приложения № 1 к Приказу № 33н).

13. Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов оформлены протоколами в отношении каждого из этих вредных и (или) опасных факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям (ч. 6 ст. 12 Закона № 426-ФЗ), в соответствии с требованиями Приказа № 33н.

14. Карты специальной оценки условий труда оформлены в соответствии с требованиями Приказа № 33н.

III. ОТНЕСЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ К КЛАССУ (ПОДКЛАССУ) УСЛОВИЙ ТРУДА:

15. По результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов эксперт осуществил отнесение условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда произведено с учетом степени отклонения фактических значений вредных и (или) опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений в порядке, предусмотренном главой III Приказа № 33н, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (п. 19 Приказа № 33н).

16. Итоговые классы (подклассы) условий труда на рабочих местах установлены по наиболее высокому классу (подклассу) вредности и (или) опасности одного из имеющихся на рабочем месте вредных и (или) опасных факторов в соответствии с приложением № 22 к Приказу № 33.

При этом в случае:

Сочетанного действия 3 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к подклассу 3.1 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) условий труда отнесен к подклассу 3.2 вредных условий труда;

Сочетанного воздействия 2 и более вредных и (или) опасных факторов, отнесенных к подклассам 3.2, 3.3, 3.4 вредных условий труда, итоговый класс (подкласс) повышен на одну степень.

В случае, если сочетанное воздействие микроклимата и вибрации локальной было ранее учтено в соответствии с Приказом № 33н, положения настоящего пункта не распространяются на параметры таких факторов производственной среды (п. 93 Приказа № 33н).

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА:

17. Общая информация о результатах проведения специальной оценки условий труда в Государственном бюджетном учреждении Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки» отражена в таблице 1 к настоящему заключению.

18. Результаты проведения специальной оценки условий труда в Государственном бюджетном учреждении Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки» оформлены в виде отчета по форме, установленной Приложением № 3 к Приказу № 33н.

Таблица 1 к Экспертному заключению № 4232

Результаты проведения специальной оценки условий труда в

Государственном бюджетном учреждении Республики Карелия
«Центр государственной кадастровой оценки»

(наименование организации, в которой проведена специальная оценка условий труда)

	Количество рабочих мест									
	всего	проведена СОУТ	проведена идентификация вредных и (или) опасных производственных факторов	подлежат декларированию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда	в т.ч. с классами условий труда			4.0		
					оптимальными и допустимыми	3.1	3.2		3.3	3.4
Количество рабочих мест	17	17	17	0	17	0	0	0	0	0
Количество работников	17	17	17	0	17	0	0	0	0	0

Подпись эксперта

Дата 04.07.2019

Настоящее экспертное заключение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для организации, в которой проведена специальная оценка условий труда, и для организации, проводившей специальную оценку условий труда.