

Российская Федерация  
Республика Карелия  
Государственное бюджетное  
учреждение Республики Карелия  
«Центр государственной  
кадастровой оценки»  
(ГБУ РК «Центр ГКО»)

Варкауса наб., д. 3, г. Петрозаводск, 185031  
Тел.8 (8142)59-55-52,  
e-mail: [office@cgko10.ru](mailto:office@cgko10.ru)  
<http://www.cgko10.ru>  
ОКПО 22126842, ОГРН 1171001012126  
ИНН/КПП 1001331134/100101001

от 11/10/19 № 01-01/35-172  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ №2 от 11.10.2019г.**  
о пересчете кадастровой стоимости

Государственным бюджетным учреждением Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки» по итогам рассмотрения обращения о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, принято решение о пересчете кадастровой стоимости.

№ п/п	Наименование показателя	Сведения
1	реквизиты обращения об исправлении ошибок	№ 01-01/33-102 от 02.10.2019г.
2	информация о заявителе	Кашина Н.К.
3	кадастровый номер (кадастровые номера) и адрес (адреса) (при наличии) объекта недвижимости (объектов недвижимости), при определении кадастровой стоимости которого (которых) были допущены ошибки, в отношении которого (которых) подано обращение об исправлении ошибок	10:01:0040101:53, Республика Карелия, г. Петрозаводск, земельный участок расположен в кадастровом квартале 10:01:04 01 01
4	информацию о проведенной проверке на наличие технических и (или) методологических ошибок	При рассмотрении обращения о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости объекта недвижимости с кадастровым номером 10:01:0040101:53, выявлена ошибка (описка) в ценообразующих факторах: «Расстояние от центра района до центра города», «Расстояние до Онежского озера».
5	информацию о виде допущенных ошибок (единичная техническая ошибка, системная техническая ошибка, единичная методологическая ошибка, системная методологическая ошибка)	единичная техническая ошибка

6	кадастровую стоимость объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого (которых) подано обращение об исправлении ошибок, определенную в результате исправления допущенных ошибок	1 832 902,45
---	--	--------------

Настоящее решение может быть оспорено в суде.

Директор

Е.Н. Сошкина

Начальник отдела

Е.Н. Лоскутова